MAUDERER®

Wir bieten Lösungen.

Stand 01/2020-1
Änderungen vorbehalten

BAVARIA LEITERN-BLITZGERÜST SL

Inhalt

Einfache Montage in nur 20 Minuten	05
Grundsets	06
Komplettangebot als Dachschutzwand	07
Nachrüst-Sets	08
Einzelteile	09
Zubehör	10
Schiebeleitern	12
Seilzugleitern	13

Piktogramme

LEITERNNORM
BAVARIA-Leitern erfüllen die hohen Anforderungen der Leiternnormen DIN EN 131-1, -2 und -4 , für den beruflichen Gebrauch.

KOMPAKTE BAUWEISE
BAVARIA-Leitern mit kompakten Bauteilen können einfach und schnell verstaut werden.

20 JAHRE GARANTIE*
Auf unsere BAVARIA-Leitern erhalten Sie 20 Jahre Garantie.

BETRIEBSSICHERES ARBEITEN
Auf dem Podest stehend, kann auch auf Sprossen-Leitern entsprechend der aktuellen TRBS 2121 gearbeitet werden.

DREIKANTSPROSSE
Die Dreikantsprosse aus hochfestem Strangpress-Profil mit starker Riffelung sorgt für optimale Rutschfestigkeit.

FLACHSPROSSE
Die extra-breite Dreikantsprosse aus hochfestem Strangpress-Profil mit starker Riffelung sorgt für ermüdungsfreies Stehen und optimale Rutschfestigkeit.

VIERKANTSPROSSE
Die gebördelte Vierkantsprosse aus hochfestem Strangpress-Profil ist besonders stabil und dauerhaft.

GESCHRAUBTE VERBINDUNGEN
Durch die vierfache Verschraubung können einzelne Sprossen ausgetauscht werden.

Die Leiter fürs Leben

Unsere Produkte waren schon nachhaltig, als der Begriff in Mode kam. Nicht aus Umwelt-Idealismus, sondern aus Allgäuer Sparsamkeit und Pragmatismus.

Dies liegt an der Mentalität meines Vaters, der als eines von fünf Geschwistern ohne Mutter in der entbehrungsreichen Nachkriegszeit aufwuchs und lernte, Dinge mit einfachsten Mitteln zu reparieren und sie lange und immer wieder zu verwenden. Sein erstes Spielzeug-Auto hatte er bereits am Weihnachtsabend komplett zerlegt, um es nach ein paar Tränen wieder vollständig zusammenzubauen. Welches Spielzeug kann man heute noch reparieren?

Einige Jahre später, als junger Unternehmer, griff er diesen Denkansatz auf. Seine Produkte sollten *„Was gscheits“* sein und bei Beschädigungen zum Urteil *„des goht no“* führen.

Fast 45 Jahre später versuchen wir, diese Vision der „Leiter fürs Leben“ konsequent für alle unsere Produkte anzuwenden. MAUDERER- und BAVARIA-Produkte halten ewig und lassen sich notfalls leicht reparieren. Unsere Kunden sparen Geld, weil sie diese teils doppelt so lange nutzen können.

Bei der Sicherheit haben wir nie Kompromisse gemacht. Wir produzieren am teureren Standort im Allgäu, müssen dafür aber nicht jede Woche mehrere LKWs von Osteuropa zu uns holen und damit die Autobahnen verstopfen.

Nachhaltigkeit ergibt sich automatisch aus unserer Art, die Dinge einfach und immer besser zu denken. Handwerker und Qualitäts-Anbieter wissen das zu schätzen.

Ihr Frank Mauderer
Geschäftsführer

- **Premium-Qualität zum fairen Preis**
- **Langlebigkeit durch hochwertige Verarbeitung**
- **Spezialanfertigungen auf Anfrage**
- **Bestmögliche Funktionalität**
- **Deutsche Handwerksqualität**
- **Familienunternehmen mit Gesicht**

D MADE IN GERMANY

BAVARIA
BAVARIA
BAVARIA

BAVARIA Leitern-Blitzgerüst SL

Einfache Montage in nur 20 Minuten

Videolink:
BAVARIA-Blitzgerüst

Die komplette Absturzsicherung wird am Boden aufgebaut und ohne Absturzgefahr mittels Winden auf die gewünschte Arbeitshöhe gebracht. Auch die Demontage der Arbeitsebene erfolgt vom Boden aus. Es sind keine weiteren Hilfsmittel (z. B. Auffanggurte) für den BG-konformen Aufbau notwendig.

Die Dachfläche bleibt frei, die Arbeitsbühne dient als bequeme Arbeitsfläche (bis 450 kg belastbar). Das SL-System ist mit Gurten zu sichern. Ein Anbohren der Fassade ist nicht nötig. Das System ist mit dem früheren, weit verbreiteten BAVARIA-Leitern-Blitzgerüst kompatibel. Die zugelassene maximale Plattformhöhe liegt bei 8,0 m.

Aufstellen der BAVARIA-Leitern

Einhängen der Seilwinden an den Leitern

Einhängen der Umlenkung an der Leiter

Befestigen des Schlittens am
Seil der Winde

Fixieren der Arbeitsplattform
am Schlitten

Anbringen von Geländer, Seitengeländer
und Türmodul

Hochkurbeln der Plattform

Sichern des Systems gegen Umfallen

Positionieren der Zugangsleiter

BAVARIA-Leitern-Blitzgerüst SL

Grundset, Zugang

1



Grundset, Verlängerung

2



1 BAVARIA-LEITERN-BLITZGERÜST SL, GRUNDSET ZUGANG

Best.-Nr.	*Anzahl*	*Bezeichnung*
7733		Grundset Zugang, 5,0 m
Set beinhaltet:		
	1	Plattform 5,0 m (mit 4 Anbindungen)
	1	Geländer Zugang inkl. Seitengeländer, Türmodul, Anlageblech
	2	Safety Lift (Schlitten, Umlenkung, Winde, Seildreieck)
	2	Stützen

Best.-Nr.	*Anzahl*	*Bezeichnung*
7743		Grundset Zugang, 3,5 m
Set beinhaltet:		
	1	Plattform 3,5 m
	1	Geländer Zugang inkl. Seitengeländer, Türmodul, Anlageblech
	2	Safety Lift (Schlitten, Umlenkung, Winde, Seildreieck)
	2	Stützen

Best.-Nr.	*Anzahl*	*Bezeichnung*
7753		Grundset Zugang, 2,5 m
Set beinhaltet:		
	1	Plattform 2,5 m
	1	Geländer Zugang inkl. Seitengeländer, Türmodul, Anlageblech
	2	Safety Lift (Schlitten, Umlenkung, Winde, Seildreieck)
	2	Stützen

2 BAVARIA-LEITERN-BLITZGERÜST SL, GRUNDSET VERLÄNGERUNG

Best.-Nr.	*Anzahl*	*Bezeichnung*
7734		Grundset Verlängerung, 5,0 m
Set beinhaltet:		
	1	Plattform Verlängerung 5,0 m
	1	Geländer 5,0 m (innen/außen)
	2	Safety Lift ohne Winden (Schlitten, Umlenkung, Seildreieck)
	2	Stützen

Best.-Nr.	*Anzahl*	*Bezeichnung*
7744		Grundset Verlängerung, 3,5 m
Set beinhaltet:		
	1	Plattform Verlängerung 3,5 m
	1	Geländer 3,5 m (innen/außen)
	2	Safety Lift ohne Winden (Schlitten, Umlenkung, Seildreieck)
	2	Stützen

Best.-Nr.	*Anzahl*	*Bezeichnung*
7754		Grundset Verlängerung, 2,5 m
Set beinhaltet:		
	1	Plattform Verlängerung 2,5m
	1	Geländer 2,5 m (innen/außen)
	2	Safety Lift ohne Winden (Schlitten, Umlenkung, Seildreieck)
	2	Stützen

Hinweise:

- Um das Grundset „Zugang“ oder das Grundset „Verlängerung“ als Blitzgerüst nutzen zu können, werden 2 BAVARIA Schiebe- oder Seilzugleitern mit Holmhöhe 100 mm benötigt (Leitern siehe Seite 12/13).
- Zur Verbindung des Grundsets „Zugang“ mit dem Grundset „Verlängerung“ ist eine Verbindungsbrücke erforderlich (siehe Seite 9).
- Bei Verwendung als Dachschutzwand ist ein Schutznetz erforderlich (siehe Seite 9).

Maßangaben können abweichen

Komplettangebot als Dachschutzwand

Schutzklasse C

Unser Komplettangebot enthält alle erforderlichen Komponenten des BAVARIA-Leitern-Blitzgerüsts SL. Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Zusammenstellung Ihres individuellen Systems. Melden Sie sich bei uns!

1x **7733 GRUNDSET ZUGANG (5 M)**



BAVARIA-LEITERN-BLITZGERÜST SL
als Dachschutzwand, 5-Meter-Set

Best.-Nr.	*Anzahl*	*Bezeichnung*
7739		BAVARIA-Leitern-Blitzgerüst SL als Dachschutzwand, 5-Meter-Set
Set beinhaltet:		
7733	1	Grundset Zugang, 5,0 m
960 32 002	2	Seilzugleitern, 2-teilig, 4,64-8,56, 1,20 m Traverse
5-150 007	1	Schutznetz mit Schnellverschlüssen (5,7 m)
826	2	Zurrgurte

2x **960 32 002 SEILZUGLEITER, 2-TEILIG**
(100-mm-Holmstärke)

1x

5-150007 SCHUTZNETZ
Für Arbeiten auf dem Dach oberhalb des Blitzgerüsts ist ein Schutznetz erforderlich.

826 ZURRGURT

2x

Zusätzlich empfehlen wir je nach Anwendungsfall folgendes Zubehör:

804 00 017 Fußverlängerungen

805 00 007 Sicherheitsfußspitzen

805 00 006 Sicherheitsfußspitzen

802 00 002 Dachrinnenhalter

BAVARIA-Leitern-Blitzgerüst SL

Nachrüst-Sets

Nachhaltigkeit wird bei uns groß geschrieben. Bringen Sie Ihr bestehendes Gerüst mit unseren Nachrüst-Sets auf den neuesten sicherheitstechnischen Stand.

1

Safety Lift 7735

Safety Lift ohne Winden 7736

2

Geländer Zugang SL 7737

Geländer Zugang SL 7747/7757

1 NACHRÜST-SET SAFETY LIFT

Best.-Nr.	*Anzahl*	*Bezeichnung*
7735		Safety Lift mit Winden, 5,0 m/3,5 m/2,5 m
Set beinhaltet:		
	2	Seildreieck SL
	2	Ösenschrauben
	2	Schlitten SL
	2	Umlenkung SL
	2	Winde SL

Best.-Nr.	*Anzahl*	*Bezeichnung*
7736		Safety Lift ohne Winden, 5,0 m/3,5 m/2,5 m
Set beinhaltet:		
	2	Seildreieck SL
	2	Ösenschrauben
	2	Schlitten SL
	2	Umlenkung SL

Bei fachgerechter Nachrüstung der bisherigen BAVARIA-Leitern-Blitzgerüste mit unseren Nachrüst-Sets SL entsprechen diese allen aktuellen Anforderungen der BG BAU.
Nachrüstung nur bei Typ 731, 732, 733 möglich (Breite des Laufstegs 600 mm). Eine Nachrüstung älterer Varianten ist nicht möglich.

2 NACHRÜST-SET ZUGANGSGELÄNDER

Best.-Nr.	*Anzahl*	*Bezeichnung*
7737		Geländer Zugang SL 5,0 m
Set beinhaltet:		
	1	Geländer Zugang 4,3 m
	1	Auflager
	2	Seitengeländer A
	1	Türmodul
	1	Anlageblech für Aufstiegsleiter

Best.-Nr.	*Anzahl*	*Bezeichnung*
7747		Geländer Zugang SL 3,5 m
Set beinhaltet:		
	1	Geländer Zugang 2,9 m
	1	Geländerköcher
	2	Seitengeländer A
	1	Türmodul

Best.-Nr.	*Anzahl*	*Bezeichnung*
7757		Geländer Zugang SL 2,5 m
Set beinhaltet:		
	1	Geländer Zugang 1,9 m
	1	Geländerköcher
	2	Seitengeländer A
	1	Türmodul
	1	Anlageblech für Aufstiegsleiter

Maßangaben können abweichen

BAVARIA-Leitern-Blitzgerüst SL

Einzelteile

PLATTFORM ZUGANG

Best.-Nr.	*Länge (m)*
1-050 838-04 *	2,5
1-050 837-04 *	3,5
1-050 852 **	5,0

* inkl. 2 Anbinder für Stütze
** inkl. 4 Anbinder für Stütze

PLATTFORM VERLÄNGERUNG

Best.-Nr.	*Länge (m)*
1-050 838-01	2,5
1-050 837-01	3,5
1-050 853	5,0

GELÄNDER ZUGANG

Best.-Nr.	*Länge (m)*
1-050 836-05	1,9
1-050 837-05	2,9
1-050 814-02	4,3

GELÄNDER VERLÄNGERUNG

Best.-Nr.	*Länge (m)*
1-050 836-06	2,5
1-050 837-06	3,5
1-050 807	5,0

GELÄNDER STIRNSEITE

Best.-Nr.
1-050 806

TÜRMODUL

Best.-Nr.
1-050 828

SCHUTZNETZ

Best.-Nr.	*Länge (m)*
5-150 005	3,2
5-150 006	4,2
5-150 007	5,7

Mit Schnellverschlüssen



STÜTZE

Best.-Nr.
2-070 185

VERBINDUNGSBRÜCKE

Best.-Nr.
1-050 825



SET WINDEN

Best.-Nr.
7763



NACHRÜSTSET AUFLAGER INKL. NIETEN

Best.-Nr.
1-050 851-04



ANLAGEBLECH FÜR AUFSTIEGSLEITER

Best.-Nr.
1-050 827

ZURRGURT MIT MINIRATSCHE

Best.-Nr.
826

BAVARIA Leitern-Blitzgerüst SL

Einzelteile



SCHLITTEN

Best.-Nr.

3-050 801



UMLENKUNG

Best.-Nr.

1-050 800



GELÄNDERKÖCHER

Best.-Nr.

2-070 203

SEILDREIECK

Best.-Nr.

1-050 845

SEITENGELÄNDER A

Best.-Nr.

1-050 812



ÖSENSCHRAUBE

Best.-Nr.

1-050 845-01

Zubehör

LEITERN-DACHRINNENHALTER

Best.-Nr.

802 00 002

Sichere Befestigung an der Dachrinne. Mit nur einer Hand montierbar. Spezielle Kontur zur Schonung der Dachrinne.

DACHRINNENSCHUTZ UND LEITERNSICHERUNG

Best.-Nr.

802 00 003

Sichert die Leiter an der Dachrinne und schützt vor Abrieb. Dauerhafte Anbringung möglich.

DACHRINNENSCHONER

Best.-Nr.

1-050 843



LEITERN-SPROSSENSCHONER

Best.-Nr.

1-050 855

Zubehör

WANDABSTANDHALTER

Best.-Nr.
801 00 001

Zum Schutz von empfindlichen Fassadenoberflächen. Geeignet für Leitern mit 73 mm, 85 mm und 100 mm Holm. Nicht geeignet bei Flachsprossen.

WANDSCHUTZPLATTEN FÜR WANDABSTANDHALTER

Best.-Nr.
801 00 004

Wandschutzplatten für Wandabstandhalter 801 00 002 zum Schutz empfindlicher Fassadenoberflächen.

WANDABSTANDHALTER

Best.-Nr.
801 00 002

Variabel einstellbar: Stützarme ausziehbar von 60 – 100 cm sowie separat höhenverstellbar. Artikel ohne abgebildete Wandschutzplatten. Für BAVARIA-Leitern mit 100 mm Holm.

WANDSCHUTZPLATTEN FÜR WANDABSTANDHALTER

Best.-Nr.
801 00 006

Wandschutzplatten für Wandabstandhalter 801 00 001 zum Schutz empfindlicher Fassadenoberflächen.

ZUSATZFUSS-SET

Best.-Nr.	*Holm (mm)*
804 00 006	100

Für BAVARIA-Leitern mit demontierter Traverse. Verwendung bei beengten Platzverhältnissen.

SICHERHEITS-FUSSSPITZEN

Best.-Nr.
805 00 006

Für BAVARIA-Leitern mit demontierter Traverse. Ca. 70 mm Einstecktiefe.

TRAVERSE ZUM NACHRÜSTEN (STARR)

Best.-Nr.	*Traversenbreite (m)*
814 00 011	0,98
814 00 012	1,20

Für BAVARIA-Leitern ohne Traverse. Vorgeschrieben nach DIN EN 131-1 und -2 für Leitern ab 3 m Höhe. Fest verschraubt.

SICHERHEITS-FUSSSPITZEN

Best.-Nr.
805 00 007

Für BAVARIA-Leitern mit Traverse. Schnelle Montage durch Klemmbefestigung. Ca. 70 mm Einstecktiefe.



STUFENLOSE FUSSVERLÄNGERUNG

Best.-Nr.
804 00 017

Für BAVARIA-Leitern mit Traverse. Verwendbar als Höhenausgleich links und rechts bei unterschiedlichen Bodenhöhen bis max. 40 cm. Geeignet für Leitern mit 100 mm Ovalholm und ca. 43 cm Breite.

WANDROLLEN

Best.-Nr.
806 00 001

Weichgummibelag schützt die Putzstruktur vor Beschädigung.

BAVARIA Leitern-Blitzgerüst SL

Verstärkte Schiebe- und Seilzugleitern

EXTRA STARK

Diese BAVARIA-Leitern sind speziell für das BAVARIA-Leitern-Blitzgerüst SL konzipiert. Wir bauen sie aus hochfesten Strangpressprofilen mit 100 mm Holmhöhe. Somit zeichnen sie sich durch ein besonders hohes Widerstandsmoment aus.

920 SCHIEBELEITER, 2-TEILIG

Best.-Nr.	Anzahl Sprossen	Holm (mm)	Gesamtlänge (m)	Traversenbreite (m)	Standhöhe (m)	Gewicht (kg)
920 24 002	2x12	100	3,51-6,31	0,98	5,1	20,4
920 28 002	2x14	100	4,08-7,44	1,20	6,2	23,5
920 32 002	2x16	100	4,64-8,56	1,20	7,3	26,5
920 36 001	2x18	100	5,20-9,40	1,20	8,1	29,5
920 40 001	2x20	100	5,76-9,96	1,20	8,9	32,5

serienmäßig mit Wandrollen

DIN EN 131 -1/-2 · 20

- Lichte Weite zwischen den Holmen: 300 mm Oberteil, 370 mm Unterteil
- Leiternbreite: 350 / 420 mm, Sprossenabstand: 280 mm

925 SCHIEBELEITER, 3-TEILIG

Best.-Nr.	Anzahl Sprossen	Holm (mm)	Gesamtlänge (m)	Traversenbreite (m)	Standhöhe (m)	Gewicht (kg)
925 30 002	3x10	100	2,96-7,44	1,20	6,20	26,4
925 36 002	3x12	100	3,52-9,12	1,20	7,80	30,7
925 42 002	3x14	100	4,08-10,24	1,20	8,90	35,0

serienmäßig mit Wandrollen

DIN EN 131 -1/-2 · 20

- Lichte Weite zwischen den Holmen: 300 mm Oberteil, 440 mm Unterteil
- Leiternbreite: 350 / 490 mm, Sprossenabstand: 280 mm

Das BAVARIA-Leitern-Blitzgerüst SL ist nur mit diesen BAVARIA-Leitern von der Berufsgenossenschaft zugelassen. Natürlich bieten unsere Schiebe- und Seilzugleitern auch als Einzelleitern einen sicheren Aufstieg in große Höhen.

960 SEILZUGLEITER, 2-TEILIG

Best.-Nr.	*Anzahl Sprossen*	*Holm (mm)*	*Gesamt-länge (m)*	*Traversen-breite (m)*	*Standhöhe (m)*	*Gewicht (kg)*
960 32 002	2x16	100	4,64-8,56	1,20	7,30	28,7
960 36 001	2x18	100	5,2-9,4	1,20	8,10	31,6
960 40 001	2x20	100	5,76-10,24	1,20	8,90	34,5
960 44 001	2x22	100	6,32-11,36	1,20	10,00	37,4

- Automatischer, stabiler Fallhaken
- Serienmäßig mit Wandrollen
- Seilrolle an verstärkter Sprosse
- Seil aus reißfestem Nylon
- Lichte Weite zwischen den Holmen: 300 mm Oberteil, 380 mm Unterteil
- Leiternbreite: 350 / 430 mm, Sprossenabstand: 280 mm

965 SEILZUGLEITER, 3-TEILIG, VERSTÄRKT

Best.-Nr.	*Anzahl Sprossen*	*Holm (mm)*	*Gesamt-länge (m)*	*Traversen-breite (m)*	*Standhöhe (m)*	*Gewicht (kg)*
965 42 001	3x14	100	4,08-10,24	1,20	8,9	40,0

- Automatischer, stabiler Fallhaken
- Serienmäßig mit Wandrollen
- Seilrolle an verstärkter Sprosse
- Seil aus reißfestem Nylon
- Lichte Weite zwischen den Holmen: 300 mm Oberteil, 440 mm Unterteil
- Leiternbreite: 350 / 490 mm, Sprossenabstand: 280 mm

Maßangaben können abweichen

44 Jahre Erfahrung

Vertrauen Sie unserer Kompetenz

An unserem Firmensitz in Lindenberg produzieren wir Containertreppen-Anlagen, BAVARIA Steigtechnik, BAVARIA Absturzsicherungen, MAUDERER Verladetechnik sowie Kunden-Lösungen für namhafte Hersteller. Wir bieten Lösungen, die die Arbeit sicherer, komfortabler und effizienter machen. Vertrauen Sie unserer Erfahrung!

Informationen zu „Steigtechnik“, „Verladetechnik“, „Containertreppen-Anlagen“ und weiteren Themen finden Sie in unseren Broschüren sowie unter www.mauderer.de.

BAVARIA Steigtechnik

Die Leiter fürs Leben

Seit 44 Jahren versuchen wir unsere Vision der „Leiter fürs Leben“ konsequent für alle Produkte anzuwenden. BAVARIA-Leitern werden von unseren Spezialisten in Lindenberg im Allgäu gefertigt und sind für den professionellen Gebrauch in Industrie und Handwerk konzipiert. Sie sind besonders belastbar und stabil. Neben unseren gebördelten Vierkantsprossen produzieren wir weiterhin geschraubte Dreikant- und Flachsprossen.
Durch die geschraubten Sprossen und weitere austauschbare Einzelteile sind unsere Leitern reparaturfähig und nachhaltig. Einzigartig und innovativ, ermöglicht unsere Klapptraverse einen leichten Transport.

Eine BAVARIA-Aluleiter begleitet Sie ein Leben lang.

MAUDERER®

Mauderer Alutechnik GmbH
Goßholzer Straße 44 | D-88161 Lindenberg/Allgäu
Tel. +49 8381 9204-0 | Fax +49 8381 9204-44
info@mauderer.de | www.mauderer.de



atelier-am-see.com